VOCALOID™ 3 Library

はじめにお読みください

このたびは VOCALOID3 ライブラリ商品 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

パッケージ内容

本製品をご使用になる前に、すべてが含まれているかをご確認ください。
- はじめにお読みください（本紙）（ダウンロード商品の場合 manual フォルダ）1 枚
- シリアルコードシール（ケース内側に貼付）（ダウンロード商品の場合は別途提供）1 枚
- VOCALOID3 ライブラリ インストールディスク（ダウンロード商品の場合 Installation Disk Image フォルダ）1 枚

万が一不足していた場合は、お手数ですがご購入店へお問い合わせください。
パッケージ商品とダウンロード商品では同梱物やデータ内容が異なる場合があります。

お願い

VOCALOID™3 Editor および VOCALOID Editor for Cubase のご案内

本ライブラリ商品のWindows用インストーラには VOCALOID™3 Editorの簡易版である Tiny VOCALOID™3 Editor （ TVE ）が付属しています。TVE により 17 小節までの簡単な楽曲制作は可能ですが、エフェクトなどの各種機能が制限されているため、VOCALOID™3 Editor もしくは VOCALOID Editor for Cubase をお使いいただくことをお勧めします。

注: Mac OS X 用インストーラには TVE は付属しておりません。本ライブラリ商品は Mac OS X 版 VOCALOID Editor for Cubase（別売）でのみお使いいただけます。

使用許諾について

本製品は、「エンドユーザー使用許諾契約」に同意されたお客様のみご使用いただけます。
インストール時には使用許諾契約を必ずご確認ください。

動作環境について

本製品の動作環境はパッケージ裏面等に記載されていますので、ご使用前に必ずご確認ください。尚、本動作環境以外でのご使用に関しましては保証致しかねます。また、掲載されている動作環境においても、各ソフトウェア、ハードウェア固有の設計仕様や使用環境などの違いにより、使用できない可能性があります。記載されている条件を満たしている環境での動作をすべて保証するものではありません。環境に依存するトラブルでの返品は承れません。予めご了承ください。尚、開封後の返品は一切お受けできませんのでご了承ください。万が一、欠品もしくは商品不良がある場合で製品の交換、返品をお求めの場合は お手数ですが ご購入店までお問い合わせください。

シリアルコードについて

シリアルコード（アクティベーションコード）は、本製品のアクティベーションに使用します。
万が一、シリアルコードを紛失された場合、再発行は承れませんので大切に保管してください。

サポート

本製品に関するお問合せは下記の専用窓口にて承ります。
VOCALOID™3 お客様センター（ http://www.vocaloid.com/support/ ）

マニュアルについて

本紙では、インストール、アクティベーション、ライブラリインポートの手順などをご案内しています。
VOCALOID™3 Editor の詳細なマニュアルは、VOCALOID™3 Editor を起動し「ヘルプ」から「ユーザー マニュアル」をご利用ください。なお、マニュアルをご利用の際には、Adobe Reader などの PDF ファイルに対応したソフトが必要です。

Tiny VOCALOID™3 Editor 制約事項（マイシンガー）

VOCALOID3 で登録可能な"マイシンガー"の個数は 1 言語あたり最大で 128 です。
最大個数まで登録した状態で歌声ライブラリをインストールした際には、Tiny VOCALOID™3 Editor System Ver.3.0.5 を起動できません。以下のように対応してください。

1. 歌声ライブラリをアンインストールする
2. Tiny VOCALOID™3 Editor を起動し、[設定]-[マイシンガー／プロパティ]で歌手エディターを起動。
3. 不要な歌手を削除し、VOCALOID™3 Editor を閉じる。
4. 1.でアンインストールした歌手ライブラリを再びインストールする。

※マイシンガーの個数とは、インストールされた歌声ライブラリの個数のみではなく、歌手エディタを使って歌声パラメータを変更し追加した歌手も含んだ個数です。

VOCALOID（ボーカロイド）はヤマハ株式会社の登録商標です。
Cubase、VSTならびにASIOはSteinberg Media Technologies GmbHのソフトウェアならびに登録商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。
その他記載の商品名ならびに会社名は、各社の商標ならびに登録商標です。

V3LB-05JPB

Windows 本章ではお客様のコンピュータの OS が Windows の場合の手順を説明します。

インストール

インストール

本製品のパッケージ裏面等に記載されている動作環境および条件を満たしていることを確認した上で、以下の操作を行ってください。

1. VOCALOID3 ライブラリ インストールディスクを DVD-ROM ドライブに挿入します。(パッケージ商品のみ)

2. VOCALOID3 ライブラリ インストールディスクもしくはダウンロード商品の圧縮ファイルに収録されている「 setup.exe 」ファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。

   パッケージ商品にてコンピュータが自動的に DVD を読み込み、「自動再生」画面が表示された場合は「SETUP.EXE の実行」をダブルクリックして、インストーラーを起動します。

3. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は[はい]をクリックして進みます。許可しない場合は [いいえ]をクリックしてインストーラーを終了します。

4. インストールで使用する言語の選択画面が表示されます。英語もしくは日本語のどちらかを選択して[次へ]をクリックします。
   ※手順. 4 以降の図は VY1V3 のインストール画面です。



5. 「 VOCALOID3(ライブラリ商品名)セットアップへようこそ」画面が表示されます。インストールを続ける場合は［次へ］をクリックします。インストールを中止する場合は[キャンセル]をクリックしてインストーラーを終了します。
   ※手順. 5 以降の図は日本語を選択した場合のインストール画面です。



6. 「使用許諾契約」画面が表示されます。お読みになり、同意される場合には「使用許諾条項の条項に同意します」を選択して[次へ]をクリックします。
   同意されない場合は、次へ進むことができません。



7. 「インストール先の選択」画面が表示されます。Tiny VOCALOID™3 Editor ソフトウェアのインストール先フォルダを選択します。初期設定では " C:\Program Files (x86)\ VOCALOID3TINY " が選択されていますが[変更]をクリックしてインストール先フォルダを変更することも可能です。インストール先フォルダを選択した後、[次へ]をクリックします。



8. 「機能の選択」画面が表示されます。インストールする機能を選択します。すべての機能をインストールする場合は「完全」を選択します。カスタムのインストールを選択した場合は、リストに表示されたファイルから必要に応じて選択することができます。通常は、すべての機能をインストールします。

9. 「インストール先の選択」画面が表示されます。VOCALOID3 ライブラリ ソフトウェアのインストール先フォルダを選択します。初期設定では " C\Program Files (x86)\VOCALOID3\voicedbdir " が選択されていますが[変更]をクリックしてインストール先フォルダを変更することも可能です。インストール先フォルダを選択した後、[次へ]をクリックします。

10. 「ファイル コピーの開始」画面が表示されます。「現在の設定」欄にプログラム ファイルのコピーを開始するための情報が表示されます。設定を確認後、インストールを続ける場合は、[次へ]をクリックするとインストールが開始されます。インストールの設定を参照したり、変更する場合は、[戻る]をクリックします。インストールを中止する場合は、[キャンセル]をクリックしてインストーラーを終了します。

11. インストールが完了するとライセンス認証（アクティベーション）を促す画面が表示されます。すぐにアクティベーションを実行する場合は、[はい]をクリックします。アクティベーションについて詳しくは本紙のアクティベーションの手順をご覧ください。後でアクティベーションを実行する場合は、[いいえ]をクリックします。すでにアクティベートが完了している場合は表示されません。



12. InstallShieid Wizard の完了画面が表示されます。[完了]をクリックします。
※状況によっては、コンピュータの再起動を促される場合もあります。



以上で、インストールは完了です。

アクティベーション（認証取得）

VOCALOID3 ライブラリ のインストール完了後に、インターネット経由で VOCALOID 認証サーバにアクセスし、アクティベーション（製品の認証）を行う必要があります。VOCALOID3 ライブラリ は、アクティベーションをしなくても試用期間として、一定期間（開発元によって異なります）お使いいただけますが、出来る限り早めにアクティベーションされることをお勧めします。

アクティベーションについての注意事項

・アクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。

VOCALOID3 ライブラリ をインストールした コンピュータがインターネットに接続されている場合	VOCALOID3 ライブラリをインストールした コンピュータがインターネットに接続されていない場合
そのまま VOCALOID3 ライブラリ をインストールしたコンピュータで、アクティベーションを行います。詳しくは、アクティベーションの手順をご参照ください。	インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用して、アクティベーションを行います。 詳しくは、Web ページの『**オフラインアクティベーションのご案内**』をご参照ください。 **http://www.vocaloid.com/offlineactivation/**

・アクティベーションを行った後は、インターネットやネットワークに接続されている必要はありませんが、アクティベーションの際に選択した認証デバイス(ハードディスク／ LAN カード)は、コンピュータにインストールしたままにしてください。

アクティベーションの手順

1. コンピュータの「スタート」より「すべてのプログラム」から「 VOCALOID3 」を選択し、「 Activate 」をクリックします。

2. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は[はい]をクリックして進みます。許可しない場合は、[いいえ]をクリックしてインストーラーを終了します。

3. インストールで使用する言語の選択画面が表示されます。日本語を選択して[OK]をクリックします。
※手順. 3 以降の図は日本語を選択した場合のインストール画面です。

4. 「 Activate3 」画面が表示されます。アクティベーションを続ける場合は[はい]をクリックします。アクティベーションを中止する場合は[いいえ]をクリックしてアクティベート画面を終了します。



5. 4. で[はい]を選択すると「オンラインアクティベーション」画面が表示されます。認証デバイスとして、ハードディスク またはネットワークデバイスのどちらかを選択します。
※初期設定では、VOCALOID3 ライブラリ がインストールされたハードディスクが選択されています。
※選択した認証デバイスを取り外したり交換すると、アクティベーションをやり直す必要があります。



6. 5.で表示された「オンラインアクティベーション」画面の下部に、ご購入いただいた本製品のケース内側に貼付されているシリアルコード(16 桁の英数字列) を入力して、[次へ] をクリックします。
※「シリアルコードが無効です」という画面が表示される場合は、入力されたシリアルコードが間違っている可能性があります。シリアルコードをご確認の上、再度入力してください。



7. 「アクティベートされるコンポーネント」画面が表示されるので、アクティベーションを行う VOCALOID3 ライブラリが表示されていることを確認します。[次へ]をクリックすると、VOCALOID 認証サーバに接続し、認証キーが取得されます。
※認証の取得に失敗した場合は、インターネットの接続状況や LAN カードの取り付け状態、またはシリアルコードを確認してください。
※アクティベーション後に別の認証デバイス(LAN カードやハードディスク)をインストールした場合は、もう一度アクティベーションの手続きをおこなう必要があります。
※コンピュータの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、次章で説明するディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。

8. 認証キーの取得に成功すると、「アクティベーションが成功しました」画面が表示されるので、[OK]をクリックして終了します。

以上で、オンラインアクティベーションは完了です。

ディアクティベーション（認証情報の返還）

コンピュータの移動や交換などでライブラリを含む VOCALOID 商品のアンインストールを行う場合、ディアクティベーション（取得した認証情報の返還）を行うことにより、認証サーバから現在の情報を削除することができます。ディアクティベーションを行わないまま、コンピュータの「プログラムと機能」より VOCALOID 商品のアンインストールを行うことはできますが、新しいコンピュータで VOCALOID 商品のインストールを行う際に、アクティベーションを行えない場合があります。出来る限り、VOCALOID 商品のアンインストール前にディアクティベーションされることをお勧めします。

ディアクティベーションについての注意事項

・ディアクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピュータが必要です。

VOCALOID 商品をインストールした コンピュータがインターネットに接続されている場合	VOCALOID 商品をインストールしたコンピュータがインターネットに接続されていない場合
そのまま VOCALOID 商品をインストールしたコンピュータで、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オンラインディアクティベーションの手順をご参照ください。	インターネットに接続可能な別のコンピュータを使用して、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オフラインディアクティベーションの手順をご参照ください。

・ディアクティベーションの実行には、お使いのコンピュータに本製品の認証情報が登録されている必要があります。OS の再インストールなどでハードディスクを初期化する前に、必ずディアクティベーションを実施ください。

ディアクティベーション用ソフトウェアの入手

・ディアクティベーション用ソフトウェア（ディアクティベーションツール）は製品の DVD もしくは WEB からダウンロード可能です。

製品DVDの場合	ダウンロード商品の場合	WEBから入手する場合
DeactivationTool フォルダーに入っています。 注：商品によってはソフトウェアが入っていない場合があります。その際は WEB からソフトウェアを入手ください。	圧縮ファイル内のInstallation Disk ImageのDeactivationToolフォルダーに入っています。 注：商品によってはソフトウェアが入っていない場合があります。その際はWEBからソフトウェアを入手ください。	以下のURLより、ダウンロードください。 http://www.vocaloid.com/support/download/

ディアクティベーションツールのインストール

1. 「 VDT_1.0.0_Setup.exe 」ファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。
※本説明は V1.0.0 を元に説明します。バージョン違いによりファイル名が異なる場合があります。

2. インストールで使用する言語の選択画面が表示されます。日本語を選択して[OK]をクリックします。
※手順. 3 以降の図は日本語を選択した場合のインストール画面です。



3. 「 VOCALOID Deactivation Tool （ 1.0.0 ）用の InstallShield ウィザードへようこそ」画面が表示されます。インストールを続ける場合は[次へ]をクリックします。インストールを中止する場合は[キャンセル]をクリックしてインストーラーを終了します。



4. 「使用許諾契約」画面が表示されます。お読みになり、同意される場合には「使用許諾条項の条項に同意します」を選択して[次へ]をクリックします。
同意されない場合は、次へ進むことができません。



5. 「インストールの開始」画面が表示されます。インストールを続ける場合は、[インストール(I)] をクリックするとインストールが開始されます。インストールの設定を参照したり、変更する場合は、[戻る]をクリックします。インストールを中止する場合は、[キャンセル] をクリックしてインストーラーを終了します。



6. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は[はい]をクリックして進みます。許可しない場合は [いいえ]をクリックしてインストーラーを終了します。

7. InstallShield Wizard の完了画面が表示されます。[完了]をクリックします。
※状況によっては、コンピュータの再起動を促される場合もあります。

以上で、インストールは完了です。

ディアクティベーションツールの起動

1. コンピュータの「スタート」より「すべてのプログラム」から「 VOCALOID Deactivation Tool 」を選択し「 VOCALOID Deactivation Tool 」をクリックします。

2. 「ユーザーアカウント制御」画面で「次のプログラムにコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されるので、許可する場合は[はい]をクリックして進みます。許可しない場合は[いいえ]をクリックしてインストーラーを終了します。

3. 「 VOCALOID Deactivation Tool 」画面が表示され、ディアクティベートを行うコンポーネントを選択します。

- VOCALOID 商品をインストールしたコンピュータがインターネットに接続されている場合は、[オンライン]を選択して、[ディアクティベート] をクリックします。ディアクティベートが実行され、完了後「成功しました」画面が表示されます。[OK] をクリックして終了します。



以上で、オンラインディアクティベーションは完了です。

- VOCALOID 商品をインストールしたコンピュータがインターネットに 接続されていない場合は、[オフライン]を選択して、[ディアクティベート情報ファイルの作成] をクリックします。



4. VOCALOID 認証返還情報ファイル(VOCALOID_DeactivationInformation.txt)の保存先を設定する画面が表示されます。USB メモリなどの、持ち運び可能なメディアに保存します。

5. 「 VOCALOID Deactivation Tool 」画面に「認証キーをお使いの PC から削除しました。続けて手順4.以降を実施してください。」と表示されるので、[OK]をクリックします。



6. 保存した VOCALOID 認証返還情報ファイル(VOCALOID_DeactivationInformation.txt)をコンピュータ 2 (インターネットに接続しているコンピュータ)に移動またはコピーします。

※ 以降はコンピュータ 2 で作業を行います。コンピュータ 1 での作業はコンピュータ 2 での作業が終了後、「ディアクティベーション」画面の[終了]をクリックして完了です。

7. インターネットブラウザ(Internet Explorer など)を起動し、下記 URL を入力します。
http://www.vocaloid.com/en/deactivate/

8. 「 VOCALOID オフラインディアクティベーションサイト」が開かれ「 Deactivation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証情報ファイル(VOCALOID_DeactivationInformation.txt)の内容をテキストエディタ(メモ帳など)で開き、中の文字列をすべてコピーして貼り付けます。

9. [Deactivate]をクリックすると、認証の返還が実行されます。

10. ディアクティベーション(認証情報の返還)が成功すると、「 Deactivation has been successfully completed. 」と表示されます。

以上で、オフラインディアクティベーションは完了です。

ディアクティベートに失敗する場合は、VOCALOID™3 お客様センター(http://www.vocaloid.com/support/)
までお問い合わせください。

VOCALOID 3 ライブラリ商品をお楽しみください。
ご愛用の程、宜しくお願い申し上げます。

Mac OS X 本章ではお客様のコンピューターの OS が Mac OS X の場合の手順を説明します。

インストール

インストール

本製品のパッケージ裏面等に記載されている動作環境および条件を満たしていることを確認した上で、以下の操作を行ってください。

1. VOCALOID3 ライブラリインストールディスクを DVD-ROM ドライブに挿入します。(パッケージ商品のみ)

2. VOCALOID3 ライブラリインストールディスクもしくはダウンロード商品の圧縮ファイルに収録されているライブラリ名のインストールファイルをダブルクリックして、インストーラを起動します。コンピューターが自動的に DVD を読み込み、画面が表示された場合はライブラリ名のインストールファイルをダブルクリックして、インストーラーを起動します。
※以降の図は VY1V3 のインストール画面です。

3. 「VOCALOID3 (ライブラリ商品名)のインストール」画面で「このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示されます」と表示されるので、インストールを続ける場合は[続ける]をクリックして進みます。インストールを中止する場合は、画面左上の[×]ボタンをクリックして、インストーラを終了します。



4. 「使用許諾契約」画面が表示されます。使用許諾契約の表示言語は English もしくは日本語のどちらかを選択できます。インストールを続ける場合は[続ける]をクリックして進みます。一つ前の画面に戻る場合は[戻る]をクリックし、インストールを中止する場合は、画面左上の[×]ボタンをクリックして、インストーラを終了します。



5. 「このソフトウェアのインストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契約の条件に同意する必要があります。」と表示されます。使用許諾契約をお読みになり、同意される場合には[同意する]をクリックします。[同意しない]をクリックするとインストーラが終了します。
同意されない場合は、次へ進むことができません。



6. 「 VOCALOID3 （ライブラリ商品名）のインストール」画面で“Macintosh HD” に標準インストールする操作で、コンピューター上に必要な保存領域が表示されます。インストールを続ける場合は[インストール]をクリックして進みます。一つ前の画面に戻る場合は[戻る]をクリックし、インストールを中止する場合は、画面左上の[×]ボタンをクリックして、インストーラを終了します。



7. 「インストーラは新しいソフトウェアをインストールしようとしています。これを許可するには、パスワードを入力してください。」と表示されます。許可する場合は、パスワードを入力し、[ソフトウェアをインストール]をクリックして進みます。許可しない場合は、[キャンセル]をクリックし手順 6 に戻ります。

8. 「 VOCALOID3 （ライブラリ商品名）のインストール」画面に「インストールが完了しました。」と表示されるので、[閉じる]をクリックして、インストーラを終了します。



以上で、インストールは完了です。

アクティベーション（認証取得）

VOCALOID3 ライブラリのインストール完了後に、インターネット経由で VOCALOID 認証サーバにアクセスし、アクティベーション（製品の認証）を行う必要があります VOCALOID3 ライブラリは、アクティベーションをしなくても試用期間として、一定期間（発売元によって異なります）お使いいただけますが、出来る限り早めにアクティベーションされることをお勧めします。

アクティベーションについての注意事項

・アクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピューターが必要です。

VOCALOID3 ライブラリをインストールした コンピューターがインターネットに接続されている場合	VOCALOID3 ライブラリをインストールした コンピューターがインターネットに接続されていない場合
そのまま VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターで、アクティベーションを行います。詳しくは、オンラインアクティベーションの手順をご参照ください.	インターネットに接続可能な別のコンピューターを使用して、アクティベーションを行います。詳しくは、オフラインアクティベーションの手順をご参照ください。

なお、アクティベーションを行った後は、インターネットやネットワークに接続されている必要はありません。

※以下の操作を行う際は、事前にライセンスのディアクティベーションを実行してください。

- 本製品をアンインストールする場合
- ハードディスクの初期化、または OS の再インストールを実行する場合
- 内蔵ハードディスクを交換する場合
- 他のコンピューターへ本製品をインストールする場合

※VOCALOID3 ライブラリは、アクティベーションをしなくても試用期間として、一定期間（発売元によって異なります）お使いいただけますが、出来る限り早めにアクティベーションされることをお勧めします。

アクティベーション用ソフトウェアの起動

1. コンピューターの「 Macintosh HD 」より「アプリケーション」から「 VOCALOID 」内の「 VOCALOID License Manager 」をダブルクリックします。

2. 「 VOCALOID License Manager が変更を加えようとしています。これを許可するには、パスワードを入力してください。」と表示されます。許可する場合は、パスワードを入力し、[OK]をクリックして進みます。許可しない場合は、[キャンセル]をクリックし、「 VOCALOID License Manager 」を終了させます。

3. 「 VOCALOID License Manager 」画面が表示されます。「製品のアクティベーションを実行します」を選択し、[次へ]をクリックします。

4. 「 VOCALOID License Manager 」画面にネットワーク接続形態の選択が表示されます。

   - VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターがインターネットに接続されている場合は、「このコンピューターはインターネットに接続されています。(このコンピューターでアクティベートを実行します)」を選択し、[次へ]をクリックします。オンラインアクティベーションの手順へお進みください。

   - VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、「このコンピューターはインターネットに接続されていません。(他のコンピューターでアクティベートを実行します)」を選択し、[次へ]をクリックします。オフラインアクティベーションの手順へお進みください。オフラインアクティベーションの手順では、インターネットに接続した別のコンピューターを使用して、認証ファイルを取得します。

※コンピューターの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、ディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。ディアクティベートに失敗する場合は、VOCALOID™3 お客様センター(http://www.vocaloid.com/support/)までお問い合わせください。

オンラインアクティベーションの手順

オンラインアクティベーションとは、VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターが、インターネットに接続された状態(オンライン)で認証を取得する方法です。認証を取得した後は、インターネットに接続されている必要はありません。VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、オフライン・アクティベーションの手順をご参照ください。

1. 「オンラインアクティベーション」画面が表示されます。コンピューターにインストールされているコンポーネント名とアクティベーション状況が表示されます。コンポーネント名に『 VOCALOID3 Voice DB (Library)』が表示され、アクティベーション状況が『未アクティベート』と表示されていることを確認します。

2. 「シリアルコードを入力してください:」の下枠へ、本製品のケース内側に貼付または別途提供されたシリアルコード(16 桁の英数字列)を入力して、[次へ]をクリックします。

   ※「入力したシリアルに対応したコンポーネントが見つかりません。」という画面が表示される場合は、入力されたシリアルコードが間違っている可能性があります。シリアルコードをご確認の上、再度入力してください。



3. 「 VOCALOID License Manager 」画面にアクティベートを行うコンポーネントが表示されるので、『 VOCALOID3 Voice DB Library 』が表示されていることを確認します。[次へ]をクリックすると、VOCALOID 認証サーバに接続し、認証キーが取得されます。

※認証の取得に失敗した場合は、インターネットの接続状況や LAN デバイスの取り付け状態、またはシリアルコードを確認してください。

※コンピューターの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、ディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。ディアクティベートに失敗する場合は、VOCALOID™3 お客様センター(http://www.vocaloid.com/support/)までお問い合わせください。



4. 認証キーの取得に成功すると、「アクティベーション成功」画面が表示されるので、[OK]をクリックして終了します。



以上で、オンラインアクティベーションは完了です。

オフラインアクティベーションの手順

オフラインアクティベーションを行うためには、2 台のコンピューターを利用する必要があります。

コンピュータ 1：VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューター
　　インターネットに接続されている必要はありません。

コンピュータ 2：認証を取得するためのコンピューター
　　インターネットに接続されている必要があります。

以下の手順 1. ～ 4. 及び 9. ～ 11. は コンピューター 1 、手順 5. ～ 8. は コンピューター 2 で行います。

1. 「オフラインアクティベーション」画面が表示されます。コンピューターにインストールされているコンポーネント名とアクティベーション状況が表示されます。コンポーネント名に『 VOCALOID3 Voice DB (Library)』が表示され、アクティベーション状況が『未アクティベート』と表示されていることを確認します。

2. 「シリアルコードを入力してください:」の下枠へ、本製品のケース内側に貼付または別途提供されたシリアルコード(16 桁の英数字列)を入力して、[認証情報ファイルの作成]をクリックします。

※「入力したシリアルに対応したコンポーネントが見つかりません。」という画面が表示される場合は、入力されたシリアルコードが間違っている可能性があります。シリアルコードをご確認の上、再度入力してください。





3. 「 VOCALOID License Manager 」画面にアクティベートを行うコンポーネントが表示されるので、『 VOCALOID3 Voice DB (Library)』が表示されていることを確認します。
[次へ]をクリックすると、「ファイル生成に成功しました」と表示され、「ファイルを以下に出力しました」と示される先へ VOCALOID 認証情報ファイル(VocActivateInfo...txt)が生成されます。
USB メモリなどの持ち運び可能なメディアに保存します。



4. 保存した VOCALOID 認証情報ファイル(VocActivateInfo...txt)を USB メモリなどのメディアを利用して、コンピューター 2 (インターネットに接続しているコンピューター)に、移動またはコピーします。
※手順 5. ～ 8. は コンピューター 2 で行います。コンピューター 1 は、そのままの状態にしておきます。

5. インターネットブラウザを起動し、下記 URL を入力します。
http://www.vocaloid.com/en/activate/


Vocaloid
YAMAHA
VOCALOID
Activation
Copy and paste the Authorization Information from the Vocaloid PC and click the "Activate" button below.
Activate
Your information is protected during transmission by using Secure Sockets Layer (SSL) software, which encrypts information you input.
VOCALOID HOME

6. 「 VOCALOID オフラインアクティベーションサイト」が開かれ「 Activation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証情報ファイル(VocActivateInfo...txt)の内容をテキストエディタ(メモ帳など)で開き、中の文字列をすべてコピーして貼り付けます。

7. [Activate]をクリックすると、VOCALOID 認証キーファイル(VOCALOID_ActivationKey.txt)がコンピューターへ保存されます。USB メモリなどの、持ち運び可能なメディアに保存します。
※コンピューターの交換などでアクティベートを繰り返し行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、ディアクティベートを行った後、アクティベートを行ってください。ディアクティベートに失敗する場合は、VOCALOID™3 お客様センター(http://www.vocaloid.com/support/)までお問い合わせください。

8. 保存した VOCALOID 認証キーファイル(VOCALOID_ActivationKey.txt)をコンピューター 1 (VOCALOID3 ライブラリ商品をインストールしたコンピューター)に、移動またはコピーします。
※コンピューター 2 での作業は終了です。以降は コンピューター 1 で作業を行います。

9. 「オフラインアクティベーション」画面 手順 7. の[アクティベーションキーファイルの読み込み]をクリックします。

10. 認証キーファイルを読み込むための画面が表示されるので、VOCALOID 認証キーファイル(VOCALOID_ActivationKey.txt)を選択し、[開く]をクリックします。

11. アクティベーションが成功すると、「アクティベーション成功」画面が表示されるので、[OK]をクリックして終了します。



以上で、オフラインアクティベーションは完了です。

ディアクティベーション（認証情報の返還）

コンピューターの移動や交換などで VOCALOID3 ライブラリのアンインストールを行う場合、ディアクティベーション（取得した認証情報の返還）を行うことにより、認証サーバから現在の情報を削除することができます。ディアクティベーションを行わないまま、コンピューターの「 Macintosh HD 」「アプリケーション」「 VOCALOID 」内の「 Uninstaller 」より VOCALOID3 ライブラリのアンインストールを行うことはできますが、新しいコンピューターで本製品のインストールを行う際に、アクティベーションを行えない場合があります。出来る限り、VOCALOID3 ライブラリのアンインストール時に、併せてディアクティベーションされることをお勧めします。

ディアクティベーションについての注意事項

・ディアクティベーションを行うためには、インターネットに接続できるコンピューターが必要です。

VOCALOID3 ライブラリをインストールした コンピューターがインターネットに接続されている場合	VOCALOID3 ライブラリをインストールした コンピューターがインターネットに接続されていない場合
そのまま VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターで、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オンラインディアクティベーションの手順をご参照ください。	インターネットに接続可能な別のコンピューターを使用して、ディアクティベーションを行います。詳しくは、オフラインディアクティベーションの手順をご参照ください。

・ディアクティベーションの実行には、お使いのコンピューターに本製品の認証情報が登録されている必要があります。OS の再インストールなどでハードディスクを初期化する前に、必ずディアクティベーションを実施ください。

ディアクティベーション用ソフトウェアの起動

1. コンピューターの「 Macintosh HD 」より「アプリケーション」から「 VOCALOID 」内の「 VOCALOID License Manager 」をダブルクリックします。

2. 「 VOCALOID License Manager が変更を加えようとしています。これを許可するには、パスワードを入力してください。」と表示されます。許可する場合は、パスワードを入力し、[OK] をクリックして進みます。許可しない場合は、[キャンセル]をクリックし、「 VOCALOID License Manager 」を終了させます。

3. 「 VOCALOID License Manager 」画面が表示されます。「製品のディアクティベーションを実行します」をクリックします。

4. 「ディアクティベーション」画面が表示されます。

- VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターが**インターネットに接続されている場合は、**

a.「オンライン」を選択して、[ディアクティベート]をクリックします。

b.「選択されたコンポーネントのディアクティベーションを実行し、このコンピューターからライセンス情報を削除します。よろしいですか？」と表示されます。
続行する場合は、[はい]をクリックして進みます。
続行しない場合は、[いいえ]をクリックし「ディアクティベーション」画面に戻ります。

c.ディアクティベートが実行され、完了後「ディアクティベーション成功」画面が表示されます。

[OK]をクリックして終了します。



以上で、オンラインディアクティベーションは完了です。

- VOCALOID3 ライブラリをインストールしたコンピューターが**インターネットに接続されていない場合は、**「オフライン」を選択して、[ディアクティベート情報ファイルの作成]をクリックします。



5. 「選択されたコンポーネントのディアクティベーションを実行し、このコンピューターからライセンス情報を削除します。よろしいですか？」と表示されます。続行する場合は、[はい]をクリックして進みます。続行しない場合は、[いいえ]をクリックし「ディアクティベーション」画面に戻ります。

6. 「ファイル生成に成功しました」と表示され、「ファイルを以下に出力しました」と示される先へ VOCALOID 認証返還情報ファイル(VocDeactivationInfo...txt)が生成されます。USB メモリなどの持ち運び可能なメディアに保存します。



7. 「ディアクティベーション成功」、続いて「アクティベーション情報がこのコンピューターから削除されました。残りの手順を実施してください。」と表示されます。[OK]をクリックします。

8. 手順 6. で保存した VOCALOID 認証返還情報ファイル(VocDeactivationInfo...txt)をコンピューター 2 (インターネットに接続しているコンピューター)に移動またはコピーします。

※ 以降はコンピューター 2 で作業を行います。コンピューター 1 での作業はコンピューター 2 での作業が終了後、「ディアクティベーション」画面の[終了]をクリックして完了です。

9. インターネットブラウザを起動し、下記 URL を入力します。
http://www.vocaloid.com/en/deactivate/



10. 「 VOCALOID オフラインディアクティベーションサイト」が開かれ「 Deactivation 」画面が表示されるので、VOCALOID 認証返還情報ファイル(VocDeactivationInfo...txt)の内容をテキストエディタ(メモ帳など)で開き、中の文字列をすべてコピーして貼り付けます。

11. [Deactivate] をクリックすると、認証の返還が実行されます。

12. ディアクティベーション(認証情報の返還)が成功すると、「 Deactivation has been successfully completed. 」と表示されます。



以上で、オフラインディアクティベーションは完了です。

アンインストール

コンピューターの「 Macintosh HD 」「アプリケーション」「 VOCALOID 」内の「 Uninstaller 」より VOCALOID3 ライブラリのアンインストールを行うことができます。ただし、アンインストールと同時に自動的にディアクティベーション(認証情報の返還)は行われません。ディアクティベーションを行わないまま、アンインストールを行うことはできますが、新しいコンピューターで本製品のインストールを行う際に、アクティベーションを行えない場合があります。出来る限り、VOCALOID3 ライブラリのアンインストール時に、併せてディアクティベーションされることをお勧めします。

VOCALOID3 ライブラリをお楽しみください。
ご愛用の程、宜しくお願い申し上げます。